



EASYMASS®

MAKES BALLASTING LIGHT WORK

SO-Easy és Mini keréksúlyok



DERALAND Kft.

7400.Kaposvár, Izzó u.12/c.

www.deraland.hu

Minden, ami a traktor körül számít



EASYMASS® SARL

02190 Guignicourt (France)

Phone : 33(0)3 23 21 35 04

Fax : 33(0)3 23 21 12 65

contact@easymass.fr

www.easymass.fr

SARL au capital de 216 000 € - SIRET 450 369 830 00010
APE 4661Z - TVA FR 91 450 369 830

Keréksúlyok felszerelése

SO EASY


SO EASY, szabadalom



- » Öntöttvas súlyok
- » Állványon szállítva, a súlyok függőleges tárolása végett
- » Könnyű kezelhetőség, a targoncavilla kivágásoknak köszönhetően
- » A súly-egységek többféle traktoron is használhatók



*Kivágások
+ Függőleges tárolás = Könnyű
kezelhetőség*





A súlyok fel- és leszerelése oldalanként akár **kevesebb, mint 5 perc** alatt elvégezhető

1

- » Szerelje fel a súlyfogadó közdarabot a felnire (8 vagy 10 csavaros tengelyre)



2

- » A súlyok felemeléséhez helyezze a villákat az erre a célra kialakított kivágásokba, és emlje a súlyokat a súlyfogadó közdarabhoz



3

- » Rögzítse őket a súlyfogadó közdarabon a laza illesztésű hajlított csapok behelyezésével. (Ismételje meg a folyamatot, ha egynél több súlyegységet kell felszerelni.)



4

- » A menetes rögzítőrúdat középen csatlakoztassa a súlyfogadó közdarabhoz.



5

- » A súlyokat egy végdarab segítségével rögzítse a helyükre úgy, hogy a középen elhelyezett menetes rögzítőrúdon az anyát fixre húzza. (a laza hajlított csapokat távolítsa el !!)

