


Q Multibenne™ XL



19

R 11254804





Manure & Silage Implements

Part assemblies Multibenne XL 230 Forged tines
Specification 01/06/2017 00:00:00

PartNo	Pos	Qty	Name	Specification
11254804			Multibenne XL 230 Forged tines	
60021687	1	1 PCS	Bucket	Multibenne XL 230
5016968	2	4	Hose clamp	
5011553	3	4	Nut	M6M M8 Loc-king
60019828	4	2	Pin	D=40, L=147mm (9020061)
60000355	5	2	Pin	D=35, L=147mm
5215131	6	6	Locking cover	
5004917	7	6	Screw	
12702410-1	8	2	Cylinder	Alo Black
60022636-22	9	2 PCS	Cutting edge	Bolt-on
60020918-22	10	1 PCS	Cutting edge	Bolt-on
5050650	11	15 PCS	Plow bolt	3/4" - 2.5 inch
5050652	12	15	Locking nut	UNC 3/4"
5028031	13	2	T-Adapter	
11120580	14	2	Adapter cpl.	
60022714	16	4 PCS	Hose	L=1550, 3/8"G90LMC-1/2"GRLM
1123673	17	1	Warning decal	
1123674	18	1	Warning decal	"Read manual"
60056616	19	2	Decal	"Q" medium 110mm
60021935	20	1 PCS	Upper part	Multibenne XL 230
11260312-22	21	2	Side tine	
9020073	22	2 PCS	Pin	
5018904	23	4	Bushing	D40 L=30
60004291	24	1 PCS	Decal	Multibenne XL
5002145	25	4	Screw	M6S M14 x 40 10.9
60021462-17	26	9 PCS	Tine with nut	
5068116	27	1	• Nut	Conus 2
60021420	28	9 PCS	Sleeve	Conus 2 Curved
5013107	29	4	Washer	15 x 26 x 2
5011556	30	4	Nut	M14

MŰSZAKI ADATOK

					
Modell		190	210	230	250
Magasság, nyitva	A	165 cm	165 cm	189 cm	189 cm
Magasság, zárva	B	104 cm	104 cm	117 cm	117 cm
Távolság vágóél-tüskehegy (nyitottan)	C	152 cm	152 cm	170 cm	170 cm
Távolság vágóél-tüskehegy (zártan)	D	6 cm	6 cm	5 cm	5 cm
Teljes mélység	E	120 cm	120 cm	137 cm	137 cm
Kanál mélysége	F	95 cm	95 cm	117 cm	117 cm
Teljes szélesség	G	190 cm	215 cm	230 cm	244 cm
Munkaszélesség	H	185 cm	205 cm	225 cm	240 cm
Magasság, belső	I	87 cm	87 cm	103 cm	103 cm
Súly, profilozott tüskével		631 kg	688 kg	904 kg	955 kg
Súly, kovácsolt tüskével		626 kg	683 kg	896 kg	948 kg
Űrtartalom csapottan		0,36 m ³	0,42 m ³	0,6 m ³	0,64 m ³
Űrtartalom csapottan (oldalmagasítással)		0,63 m ³	0,72 m ³	1,15 m ³	1,2 m ³
Űrtartalom púpozottan		1 m ³	1,16 m ³	1,74 m ³	1,85 m ³
Munkahenger átmérő		75/40 mm		80/40 mm	
Maximális üzemi nyomás		250 bar / 25 MPa *)			
Max. szorító erő		43 kN		43,6 kN	
Ciklusidő (nyit/zár/nyit) 60 l/min olakszállítás		2.2 secs		2.5 secs	
Súlypont		X	490 mm		590 mm
		Y	525 mm		585 mm

*) Ha az üzemi nyomás nagyobb, mint 250 bar, nyomáskorlátozást kell alkalmazni. Tartozékként nyomáskorlátozó készlet rendelhető.