





Manure & Silage Implements



r11256073-016-072-026_1



Models before 2023-03






r11256073-016-072-026_2

Manure & Silage Implements

Part assemblies Silocut L+ 200 Forged tines

PartNo	Pos	Qty	Name	Specification
11256016		1	Silocut L+ 200 Forged tines	
60060243-17	1	1	Jaw	
60066739	2	2	• Cutting edge	
60061405	3	2	• Cutting edge	
60068256-1	4	2	Cylinder	125/60
60030256	5	2	Pin cpl.	
5215131	6	4	Locking cover	
5050608	7	4	Screw	MC6S M10x20 Loc
60027947	8	2	Pin	
5051187	9	2	Bushing	
60092296	10	1	Service kit	
		1	• Tooth	
		1	• Tooth	
		4	• Screw	
		4	• Nut	M12 Loc
11262628-22	13	1	Cutting edge RH	125mm
11262629-22	14	7	Cutting edge	250mm
11262627-22	15	1	Cutting edge LH	125mm
5050610	16	34	Screw	MF6S 12.9 fzb M12x20
60061435-22	17	2	Plate	
5005990	18	8	Screw	MF6S M10 x 30 (10.9)
60060234	19	1	Frame, without tines	
5052116	23	2	Screw	MC6S M12x130
5011555	24	2	Nut	M12 Loc
11120580	25	2	Adapter cpl.	
5028031	26	2	T-Adapter	
5051191	27	2	Hose clamp	
5011553	28	2	Nut	M6M M8 Loc-king
		1	Hose kit	
60062001	29	2	• Hose	1/2" L=1615 1/2GRLM 1/2G90LMC
60062002	30	2	• Hose	1/2" L=1140 1/2GRLM 1/2G90LMC
5022177	31	1	Cable tie	Red
5022179	32	1	Cable tie	Blue
1123674	33	1	Warning decal	"Read manual"
1123673	34	1	Warning decal	
60034425	35	1	Warning decal	
11137324	36	1	Warning decal	"Keep cutting edges sharp"
11136516	37	1	Warning decal	
60056616	38	2	Decal	"Q" medium 110mm
60062202	39	1	Decal	"Silocut L+"
60006393	40	2	Pin	

MŰSZAKI ADATOK

					
Modell		175	200	225	250
Súly (felfogatás nélkül)		924 kg / 2037 lbs	994 kg / 2192 lbs	1053 kg / 2322 lbs	1122 kg / 2474 lbs
Teljes szélesség	A	185 cm / 72,8 inch	210 cm / 82,7 inch	235 cm / 92,5 inch	260 cm / 102,3 inch
Teljes mélység	B	132 cm / 52 inch			
Teljes magasság	C	129 cm / 50,8 inch			
Munkaszélesség	D	175 cm / 68,9 inch	200 cm / 87,7 inch	225 cm / 88,6 inch	250 cm / 98,4 inch
Max. blokk magasság	E	126 cm / 49,6 inch			
Max. blokk mélység	F	83 cm / 32,7 inch			
Max. magasság (nyitott állapotban)	G	186 cm / 73,2 inch			
Max blokk térfogat		1,4 m ³	1,6 m ³	1,8 m ³	2 m ³
Munkahenger szám / átmérő (mm)		2 x 125/60			
Maximum üzemi nyomás		23 MPa / 230 bar			
Tüskék száma (db)		12+2	14+2	16+2	18+2
Tüskék közti távolság		12,5 cm / 4,9 inch			