








r11256065-203-204-205_2

Manure & Silage Implements

Part assemblies PowerGrab XL+ 240

PartNo	Pos	Qty	Name	Specification
11256065		1	PowerGrab XL+ 240	
60014379-1	1	2	Cylinder	
60077887	2	4	Pin cpl.	
60075512	3	2	Plastic cover	
5052083	4	4	Bushing	
60073251	5	2	Pin cpl.	
5215131	6	6	Locking cover	
5004917	7	8	Screw	
60063563-17	8	1	Jaw	
60018059	9	2	Pin	D=35, L84mm (9020040)
60073275-17	10	1	Bucket	
60029119	11	1	• Cutting edge	
11261471	12	6	Plastic cover	
60083834	13	2	Hose	
60083833	14	2	Hose	
5016968	15	2	Hose clamp	
5028031	16	2	T-Adapter	
11120580	17	2	Adapter cpl.	
5011553	18	2	Nut	M6M M8 Loc-king
5022179	19	1	Cable tie	Blue
5022177	20	1	Cable tie	Red
5013110	21	2	Washer	10.5x22x2
60056248	22	1	Decal	"Q" Large 158 mm
60074801	23	2	Decal	
60034425	24	1	Warning decal	
1123674	25	1	Warning decal	"Read manual"
1123673	26	1	Warning decal	

MŰSZAKI ADATOK



Modell		240	260	280	295
Súly, felfogatás nélkül		1336 kg / 2945 lbs	1380 kg / 3042 lbs	1425 kg / 3142 lbs	1458 kg / 3214 lbs
Teljes mélység, zárva	A	146 cm / 57 inch			
Teljes magasság, zárva	B	139 cm / 55 inch			
Teljes magasság, nyitottan	C	217 cm / 85 inch			
Szélesség (mm)	D	245 cm / 96 inch	265 cm / 104 inch	285 cm / 112 inch	300 cm / 118 inch
Szélesség, felső rész	K	224 cm / 88 inch	236 cm / 93 inch	253 cm / 100 inch	266 cm / 105 inch
Leszorító karmok száma		8			
Kanál térfogat (m ³) (púpozottan)		2,45 m ³	2,65 m ³	2,85 m ³	3,0 m ³
Munkahenger, cső/szár(mm)		110/50			
Ciklusidő, (nyit > zár > nyit) 40 l/min (sec) olajszállításnál		10,4			
Maximum szorító erő (kN)		83,4 kN			
Maximum üzemi nyomás (MPa)		23 MPa / 230 bar			